

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 9003)



RAL 9003

БЕЛЫЙ

RAL 8014

КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017

КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005

СИНИЙ

RAL 6005

ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005

БОРДОВЫЙ

RAL 9006

СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014

БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004

СЕРЫЙ

RAL 3000

КРАСНЫЙ

RAL 7016

АНТРАЦИТ

БЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 000–3 500	1 800–3 000	1
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	RSD02	Дверь
462	470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ШИРОКАЯ ПОЛОСА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)



RAL 9003
БЕЛЫЙ

RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005
СИНИЙ

RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ

RAL 3000
КРАСНЫЙ

RAL 7016
АНТРАЦИТ

БЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ
ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 000–3 500	1 800–3 000	1
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	RSD02	Дверь
462	470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ВОЛНА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 9003)



RAL 9003
БЕЛЫЙ

RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005
СИНИЙ

RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ

RAL 3000
КРАСНЫЙ

RAL 7016
АНТРАЦИТ

БЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 000–3 500	1 800–3 000	1
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	RSD02	Дверь
462	470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ФИЛЕНКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ВЕНГЕ»)



RAL 9003
БЕЛЫЙ

RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017
КОРИЧНЕВО-
КРАСНЫЙ

RAL 5005
СИНИЙ

RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ

RAL 3000
КРАСНЫЙ

RAL 7016
АНТРАЦИТ

ВЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ
ДУБ




СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 000–3 500	1 800–3 000	1
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	RSD02	Дверь
462	470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ФИЛЕНКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 7004)



RAL 9003 БЕЛЫЙ
(ЦВЕТ ОКАНТОВКИ ОКОН)

RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ
(ЦВЕТ ОКАНТОВКИ ОКОН)

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2 000–3 500	1 800–3 000	1
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD01 BIW	RSD02	Дверь
462	470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 8014)



RAL 9003
БЕЛЫЙ

RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005
СИНИЙ

RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ

RAL 3000
КРАСНЫЙ

RAL 7016
АНТРАЦИТ

ВЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD01 BIW	2260–3500	1930–3000	1 (стр. 26)
Дверь	500–1500	1000–2500	—

RSD01 BIW	Дверь
462	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА С ВРЕЗНОЙ КАЛИТКОЙ

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 6005)



- RAL 9003
БЕЛЫЙ
- RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ
- RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ
- RAL 5005
СИНИЙ
- RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ
- RAL 3005
БОРДОВЫЙ
- RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ
- RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ
- RAL 7004
СЕРЫЙ
- RAL 3000
КРАСНЫЙ
- RAL 7016
АНТРАЦИТ
- БЕНГЕ
- ЗОЛОТОЙ
ДУБ
- СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ


Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2000-6000	2000-3100	2-9 (стр. 26)

RSD02

470

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА С ВРЕЗНОЙ КАЛИТКОЙ


ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 8017)



RAL 9003 БЕЛЫЙ (ЦВЕТ ПРОФИЛЯ КАЛИТКИ В МОСКВЕ И НОВОСИБИРСКЕ)



RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ (ЦВЕТ ПРОФИЛЯ КАЛИТКИ В МОСКВЕ И НОВОСИБИРСКЕ)



RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ (ЦВЕТ ПРОФИЛЯ КАЛИТКИ В МОСКВЕ, НОВОСИБИРСКЕ И РЕГИОНАХ)



СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2 000–6 000	2 000–3 100	2–9 (стр. 26)

RSD02


470

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ (COUNTRY, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ТЕМНЫЙ ОРЕХ»)



PREMIUM B-1, ЦВЕТ ОКАНТОВКИ «ТЕМНЫЙ ОРЕХ»,
ЦВЕТ ПОЛОТНА «ЗОЛОТОЙ ДУБ»



PREMIUM B-1, ЦВЕТ ОКАНТОВКИ «ТЕМНЫЙ ОРЕХ»,
ЦВЕТ ПОЛОТНА «ЗОЛОТОЙ ДУБ»



PREMIUM B-2, ЦВЕТ ОКАНТОВКИ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»,
ЦВЕТ ПОЛОТНА «ТЕМНЫЙ ОРЕХ»



ТЕМНЫЙ
ОРЕХ




ЗОЛОТОЙ
ДУБ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2000-6000	1800-3100	2-9 (стр. 26)
Дверь	500-1500	1000-2500	—


RSD02	Дверь
	
470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ (CLASSIC, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)



PREMIUM B-1,
ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»



PREMIUM B-2,
ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»



ТЕМНЫЙ
ОРЕХ



ЗОЛОТОЙ
ДУБ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD02	Дверь
	
470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» С ОБЛИЦОВКОЙ АЛЮМИНИЕВЫМ МОЛДИНГОМ (HI-TECH, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 7016)



RAL 9003
БЕЛЫЙ

RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005
СИНИЙ

RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ

RAL 3000
КРАСНЫЙ

RAL 7016
АНТРАЦИТ

БЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD02	Дверь
470	431

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» С ОБЛИЦОВКОЙ АЛЮМИНИЕВЫМ МОЛДИНГОМ (HI-TECH, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 9003)



RAL 9003

БЕЛЫЙ

RAL 8014

КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017

КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005

СИНИЙ

RAL 6005

ЗЕЛЕНый

RAL 3005

БОРДОВЫЙ

RAL 9006

СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014

БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004

СЕРЫЙ

RAL 3000

КРАСНЫЙ

RAL 7016

АНТРАЦИТ

БЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
RSD02	2 000–6 000	1 800–3 100	2–9 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

RSD02	Дверь
470	431

СЕКЦИОННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА

ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОРГСТЕКЛОМ, ЦВЕТ RAL 9003)



RAL 9003 БЕЛЫЙ	RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ	RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ	RAL 5005 СИНИЙ	RAL 6005 ЗЕЛЕНый	RAL 3005 БОРДОВЫЙ	RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ	RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ	RAL 7004 СЕРЫЙ	RAL 3000 КРАСНЫЙ	RAL 7016 АНТРАЦИТ	Ворота со сплошным остеклением (до 3 190 мм)	Ворота со сплошным остеклением с перемычкой (от 3 000 до 6 000 мм)
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	--

DoorHan®

ВАРИАНТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАНОРАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛЕЙ С ТЕРМОРАЗДЕЛЕНИЕМ T-BRIDGE



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ПЕРФОРИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
ISD02	2 000–6 000	2 000–6 000	2–12 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—


ISD02	Дверь
490	431

СЕКЦИОННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА

КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ПАНОРАМНОЙ И СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬЮ (ЦВЕТ RAL 9003)



RAL 9003 БЕЛЫЙ **RAL 8014** КОРИЧНЕВЫЙ **RAL 8017** КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ **RAL 5005** СИНИЙ **RAL 6005** ЗЕЛЕНый **RAL 3005** БОРДОВЫЙ **RAL 9006** СЕРЕБРИСТЫЙ **RAL 1014** БЕЖЕВЫЙ **RAL 7004** СЕРЫЙ **RAL 3000** КРАСНЫЙ **RAL 7016** АНТРАЦИТ



Ворота с частичным остеклением Ворота с частичным остеклением и калиткой

DoorHAN®

ВАРИАНТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАНОРАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛЕЙ С ТЕРМОРАЗДЕЛЕНИЕМ T-BRIDGE



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ



ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ С ПЕРФОРИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ

Серия	Ширина, мм	Высота, мм	Тип подъема
ISD02	2 000–6 000	2 000–6 000	2–12 (стр. 26)
Дверь	500–1 500	1 000–2 500	—

ISD02	Дверь
	
490	431

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

ПОТОЛОЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ПРИВОД SECTIONAL-500/750/1000 PRO





Привод	Макс. высота ворот, мм	Макс. площадь ворот DoorHan, м²
SE-500/750/1000PRO	2 600/2 800/3 400	8/10/13
FAST750/SE-1200	2 800/3 800	10/16
ПА-800	2 800	11

Автоматика
 001

АВТОМАТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

ВАЛЬНЫЙ ПРИВОД SHAFT-50PRO







Привод	Питающее напряжение, В	Макс. площадь ворот DoorHan, м²
Shaft-20	220	12
Shaft-30/60 IP65	220/380	18/28
Shaft-50/50PRO	220	25
Shaft-120	380	40

Автоматика


001

ТАБЛИЦА НАЛИЧИЯ ЦВЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ «ДОСКА» В РЕГИОНАХ

													
ДОСКА	RAL 9003 БЕЛЫЙ	RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ	RAL 8017 КОРИЧНЕВО- КРАСНЫЙ	RAL 5005 СИНИЙ	RAL 6005 ЗЕЛЕНый	RAL 3005 БОРДОВЫЙ	RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ	RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ	RAL 7004 СЕРЫЙ	RAL 3000 КРАСНЫЙ	RAL 7016 АНТРАЦИТ	БЕНГЕ	ЗОЛОТОЙ ДУБ
Алматы	●	●											
Астана	●	●		●	●		●		●				●
Владивосток	●	●											
Волгоград	●	●		●		●			●				
Воронеж	●	●											
Екатеринбург	●	●	●	●	●	●	●		●				●
Иркутск	●	●		●			●						
Казань	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
Краснодар	●	●											
Красноярск	●	●	●	●	●	●	●		●				●
Москва	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●









доска







	RAL 9003 БЕЛЫЙ	RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ	RAL 8017 КОРИЧНЕВО- КРАСНЫЙ	RAL 5005 СИНИЙ	RAL 6005 ЗЕЛЕНый	RAL 3005 БОРДОВЫЙ	RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ	RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ	RAL 7004 СЕРЫЙ	RAL 3000 КРАСНЫЙ	RAL 7016 АНТРАЦИТ	ВЕНГЕ	ЗОЛОТОЙ ДУБ

Нижний Новгород	●	●	●	●		●			●				
Новосибирск	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
Омск	●	●		●									
Пятигорск	●	●							●				
Ростов-на-Дону	●	●											
Самара	●	●	●	●	●	●			●				
Симферополь	●	●											●
Санкт-Петербург	●	●		●	●	●	●		●				
Тюмень	●	●	●	●		●	●		●				
Уфа	●	●	●	●	●	●			●				
Хабаровск	●	●		●	●	●	●		●				
Челябинск	●	●	●			●							

ТИПЫ ПОДЪЕМОВ

1 НИЗКИЙ ПОДЪЕМ 	2 НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СПЕРЕДИ 	3 НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СПЕРЕДИ (RКТN) 
4 НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СЗАДИ 	5 СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМ 	6 СТАНДАРТНЫЙ НАКЛОННЫЙ ПОДЪЕМ 


Н — высота проема ворот, В — ширина проема ворот, h — притолока, S — пристенок, Q — пристенок для установки привода.

7 ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ 	8 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ 	9 НАКЛОННЫЙ ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ 
10 НАКЛОННЫЙ ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СНИЗУ 	11 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СНИЗУ 	12 ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СНИЗУ 

H — высота проема ворот, **B** — ширина проема ворот, **h** — притолока, **S** — пристенок, **Q** — пристенок для установки привода.

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА REVOLUTION

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ (ЦВЕТ RAL 8017)



RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2 100–4 500	1 300–2 200
Калитка	до 1 360	до 2 200

Ворота и калитка


400

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 8014)



RAL 9003

БЕЛЫЙ

RAL 8014

КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017

КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005

СИНИЙ

RAL 6005

ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005

БОРДОВЫЙ

RAL 9006

СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014

БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004

СЕРЫЙ

RAL 3000

КРАСНЫЙ

RAL 7016

АНТРАЦИТ

БЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2000–7500	1000–3200
Калитка	600–1500	1000–3000

Сдвижные ворота	Калитка
 420	 430

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)



RAL 9003

БЕЛЫЙ

RAL 8014

КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017

КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005

СИНИЙ

RAL 6005

ЗЕЛЕНый

RAL 3005

БОРДОВЫЙ

RAL 9006

СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014

БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004

СЕРЫЙ

RAL 3000

КРАСНЫЙ

RAL 7016

АНТРАЦИТ

БЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2000–7500	1000–3200
Калитка	600–1500	1000–3000

Сдвижные ворота	Калитка
	
420	430

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ФИЛЕНКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 6005)



RAL 9003 БЕЛЫЙ RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ RAL 5005 СИНИЙ RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ RAL 3005 БОРДОВЫЙ RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ RAL 7004 СЕРЫЙ RAL 3000 КРАСНЫЙ RAL 7016 АНТРАЦИТ ВЕНГЕ ЗОЛОТОЙ ДУБ СТРУКТУРА «ДЕРЕВО» НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2000–4000	1000–3200
Калитка	600–1500	1000–3000

Сдвижные ворота	Калитка
	
420	430

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С РЕШЕТКОЙ, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ВЕНГЕ»)



RAL 9003

БЕЛЫЙ

RAL 8014

КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017

КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005

СИНИЙ

RAL 6005

ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005

БОРДОВЫЙ

RAL 9006

СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014

БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004

СЕРЫЙ

RAL 3000

КРАСНЫЙ

RAL 7016

АНТРАЦИТ

ВЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2000–7500	1000–3200
Калитка	600–1500	1000–3000

Сдвижные ворота	Калитка
	
420	430

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С ПИКАМИ, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 7016)



RAL 9003
БЕЛЫЙ

RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005
СИНИЙ

RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ

RAL 3000
КРАСНЫЙ

RAL 7016
АНТРАЦИТ

БЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ
ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2000–7500	1000–3200
Калитка	600–1500	1000–3000

Сдвижные ворота	Калитка
 420	 430

УЛИЧНЫЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ АРОЧНОЕ С ПИКАМИ, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)



RAL 9003
БЕЛЫЙ

RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017
КОРИЧНЕВО-
КРАСНЫЙ

RAL 5005
СИНИЙ

RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ

RAL 3000
КРАСНЫЙ

RAL 7016
АНТРАЦИТ

БЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ
ДУБ

СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2000–5000	1000–3200
Калитка	600–1500	1000–3000

Сдвижные ворота	Калитка
 420	 430

АВТОМАТИКА ДЛЯ УЛИЧНЫХ СДВИЖНЫХ ВОРОТ

ПРИВОД SLIDING-1300 PRO В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ



Привод	Макс. вес ворот, кг	Интенсив- ность, %	Температура окруж. среды, °C
SL-300/800	300/800	50	-20...+55
SL-1300/2100	1 300/2 100	70	-40...+55
SL-1300/2100 PRO	1 300/2 100	70	-40...+55

Автоматика


001

УЛИЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 6005)



RAL 9003
БЕЛЫЙ

RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017
КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005
СИНИЙ

RAL 6005
ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 9006
СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014
БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ

RAL 3000
КРАСНЫЙ

RAL 7016
АНТРАЦИТ

БЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ
ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Распашные ворота	1 400–5 000	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Распашные ворота	Калитка
 410	 430

УЛИЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С РЕШЕТКОЙ, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ RAL 7004)



RAL 9003

БЕЛЫЙ

RAL 8014

КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017

КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005

СИНИЙ

RAL 6005

ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005

БОРДОВЫЙ

RAL 9006

СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014

БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004

СЕРЫЙ

RAL 3000

КРАСНЫЙ

RAL 7016

АНТРАЦИТ

ВЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТРУКТУРА «СТУККО»

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Распашные ворота	1 400–5 000	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Распашные ворота	Калитка
 410	 430

37

УЛИЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ АРОЧНОЕ С ПИКАМИ, СТРУКТУРА «ДЕРЕВО», ЦВЕТ «ВЕНГЕ»)



RAL 9003

БЕЛЫЙ

RAL 8014

КОРИЧНЕВЫЙ

RAL 8017

КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

RAL 5005

СИНИЙ

RAL 6005

ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3005

БОРДОВЫЙ

RAL 9006

СЕРЕБРИСТЫЙ

RAL 1014

БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004

СЕРЫЙ

RAL 3000

КРАСНЫЙ

RAL 7016

АНТРАЦИТ

ВЕНГЕ

ЗОЛОТОЙ ДУБ

СТРУКТУРА «ДЕРЕВО»
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


СТРУКТУРА «СТУККО»
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Распашные ворота	1 400–5 000	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Распашные ворота	Калитка
 410	 430

УЛИЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА PREMIUM

ПАНЕЛЬ «ДОСКА» (ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С РЕШЕТКОЙ, ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»)



ТЕМНЫЙ ОРЕХ
(ЦВЕТ ОБЛИЦОВКИ)

ЗОЛОТОЙ ДУБ
(ЦВЕТ ОБЛИЦОВКИ)



RAL 9003 БЕЛЫЙ RAL 8014 КОРИЧНЕВЫЙ RAL 8017 КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ RAL 5005 СИНИЙ RAL 6005 ЗЕЛЕНый RAL 3005 БОРДОВЫЙ RAL 9006 СЕРЕБРИСТЫЙ RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ RAL 7004 СЕРЫЙ RAL 3000 КРАСНЫЙ RAL 7016 АНТРАЦИТ ВЕНГЕ ЗОЛОТОЙ ДУБ СТРУКТУРА «СТУККО» ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Распашные ворота	1 400–5 000	1 000–3 000
Калитка	600–1 500	1 000–3 000

Распашные ворота	Калитка
 410	 430

АВТОМАТИКА ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД SWING-PRO



Привод	Макс. ширина створки, м	Макс. вес створки, кг
SW-2500	2,5	350
SW-3000/5000	3/5	400/500
SW-3000/5000PRO	3/5	400/500

Автоматика
 001

АВТОМАТИКА ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

РЫЧАЖНЫЙ ПРИВОД ARM-320 PRO







Привод	Макс. ширина створки, м	Макс. вес створки, кг
ARM-230	2	350
ARM-320 / 320PRO	2	400

Автоматика
 001

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

ЗАБОР (СЕКЦИЯ STANDARD, ЦВЕТ RAL 3005)




RAL 6005
ЗЕЛЕНый

RAL 5005
СИНИЙ


RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ


RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ



УСТАНОВКА НАКЛОННОЙ СЕКЦИИ



КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА



СПИРАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Тип	Ширина, мм	Высота, мм
STANDARD	2 350	2 550
STANDARD	2 550	1 050/1 550/1 750/2 050

STANDARD

927

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА (СЕКЦИЯ STANDARD, ЦВЕТ RAL 6005)




RAL 6005
ЗЕЛЕНый

RAL 5005
СИНИЙ


RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ

RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ



УСТАНОВКА НАКЛОННОЙ СЕКЦИИ



КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА




СПИРАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Распашные ворота	2000–6000	1550–3000
Калитка	800–1100	1550–2550

Распашные ворота	Калитка
 928	 931

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

СДВИЖНЫЕ ВОРОТА (СЕКЦИЯ STANDARD, ЦВЕТ RAL 8014)




RAL 6005
ЗЕЛЕНый

RAL 5005
СИНИЙ


RAL 3005
БОРДОВЫЙ

RAL 7004
СЕРЫЙ

RAL 8014
КОРИЧНЕВЫЙ



УСТАНОВКА НАКЛОННОЙ СЕКЦИИ



КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА




СПИРАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм
Сдвижные ворота	2000–8000	1550–3000
Калитка	800–1100	1550–2550

Сдвижные ворота	Калитка
	
929	931

ШЛАГБАУМЫ

BARRIER-PRO



Шлагбаум	Тип	Макс. длина стрелы, м	Интенсив- ность, %
BARRIER-N	электроме- ханический	6	70
BARRIER-PRO	электроме- ханический	6	70




Автоматика



001

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

РОЛЬСТАВНИ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ)



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ

ПРОФИЛЬ RH41N

ПРОФИЛЬ RH45N

ПРОФИЛЬ RHE45M



Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м²
RH41N	500–2 800	7
RH45N	500–3 050	7
RHE45M	500–4 000	12,5

Рольставни

016

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

РОЛЬСТАВНИ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ)



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ

ПРОФИЛЬ RH41N

ПРОФИЛЬ RH45N

ПРОФИЛЬ RHE45M



Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м²
RH41N	500–2 800	7
RH45N	500–3 050	7
RHE45M	500–4 000	12,5

Рольставни
 016


РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

РОЛЬСТАВНИ PREMIUM ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

DoorHAN®



ЗОЛОТОЙ ДУБ



ТЕМНЫЙ ОРЕХ



ПРОФИЛЬ RHE45

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м²
RHE45	500–2500	8,5



Рольставни



016

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

ВИТРИННЫЕ РОЛЬСТАВНИ



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ ОЦИНКОВКА ПРОФИЛЬ RH58N ПРОФИЛЬ RHE56M ПРОФИЛЬ RHS52 ПРОФИЛЬ RHE58M

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м²
RH58N	1 000–3 500	10
RHE56M	1 000–3 500	14
RHS52	1 000–4 000	12
RHE58M	1 000–5 000	14

Рольставни


016

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ


РЕШЕТЧАТЫЕ РОЛЬСТАВНИ




БЕЛЫЙ




КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЕБРИСТЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



СЕРЫЙ



ПРОФИЛЬ RHE56GM



ПРОФИЛЬ RHE78G



ПРОФИЛЬ RHE84GM



Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м²
RHE56GM	1 000–3 500	14
RHE78G	1 000–5 500	17
RHE84GM	1 000–5 500	20,5

Рольставни

016

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ


РОЛЬСТАВНИ ИЗ ПЕРФОРИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ




БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ



ПРОФИЛЬ RH39PN



ПРОФИЛЬ RH45PN



ПРОФИЛЬ RH58PN

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м²
RH39PN	500–2 800	7
RH45PN	500–3 050	7
RH58PN	500–3 500	10


Рольставни



016

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

ВЪЕЗДНЫЕ И ГАРАЖНЫЕ РОЛЬВОРОТА



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНЫЙ БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ

ПРОФИЛЬ RH77M

ПРОФИЛЬ RHT77M


ПРОФИЛЬ RHE84M

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м²
RH77M	1 000–5 000	17
RHT77M	1 000–5 000	16
RHE84M	1 000–5 500	20,5
RH77M (калитка)	до 1 360	до 2 200

Рольворота	Калитка
 016	 320-1

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ


ГАРАЖНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ ОЦИНКОВКА



ПРОФИЛЬ RHS75



ПРОФИЛЬ RHS117/0.8

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м²
RHS75	2000–6000	18
RHS117/0.8	2000–6000	18

Рулонные ворота

372

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА



БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНый БОРДОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЖЕВЫЙ СЕРЫЙ ОЦИНКОВКА



ПРОФИЛЬ RHS75P



ПРОФИЛЬ RHS117P/0.8

Тип профиля	Ширина, мм	Площадь, м²
RHS75P	2000–6000	18
RHS117P/0.8	2000–6000	18

Рулонные ворота

372

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РОЛЛЕТ


DoorHAN®

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T1	ПЯТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T5	ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T15	ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ С ТАЙМЕРОМ T15TIMER
			
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TW1	ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TW2	ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TW15	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ROLL-1N
			
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-2 PRO	БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ GC2/GC4 (2/4 РОЛЛЕТЫ)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ CV0.1	АКСЕССУАРЫ
			


016

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «ЭКО»



НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ЦВЕТ «АНТИК МЕДЬ»



НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ЦВЕТ «АНТИК СЕРЕБРО»



Модель	Ширина, мм	Высота, мм
ЭКО	880/980	2050

Бытовые двери «ЭКО»


650

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «КОМФОРТ»



НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ,
ЦВЕТ «АНТИК МЕДЬ»



ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ХДФ-ПАНЕЛЬ С ПВХ-ПЛЕНКОЙ,
ЦВЕТ «КАПУЧИНО МЕЛИНГА»




ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ХДФ-ПАНЕЛЬ С ПВХ-ПЛЕНКОЙ,
ЦВЕТ «ВЕНГЕ МЕЛИНГА»

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
КОМФОРТ	880/980	2 050
Бытовые двери «КОМФОРТ»		
		
650		

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «ПРЕМИУМ»



НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ЦВЕТ «АНТИК МЕДЬ»



ЦВЕТ «ВЕНГЕ», ФР. «КОЛИЗЕЙ»



ЦВЕТ «ТИКОВОЕ ДЕРЕВО», ФР. «АПОЛЛОН»



ЦВЕТ «ЛЕСНОЙ ОРЕХ», ФР. «ВЕРСАЛЬ»



ЦВЕТ «ЕЛЬ», ФР. «ВИКТОРИЯ»



ЦВЕТ «ВЕНГЕ СВЕТЛЫЙ», ФР. «НЕАПОЛЬ»

Модель	Ширина, мм	Высота, мм
ПРЕМИУМ	880/980	2 050

Бытовые двери «ПРЕМИУМ»

650

СТАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ



СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ «ШАГРЕНЬ»



ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ, RAL 7035 (СЕРЫЙ)

Тип	Ширина, мм	Высота, мм
Одностовчатые	780/880/980/1080	2050

Технические одностовчатые двери


650

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОРОТ

DoorHAN®

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-4	ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-4-ORANGE	АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУЛЬТ CAR-TRANSMITTER	ПАНЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ COMMAND433	ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-4PRO
				
ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER PREMIUM	КОНТРОЛЛЕР KEYCODE	ФОТОЭЛЕМЕНТЫ PHOTOCELL-N	КЛЮЧ-КНОПКА KEYSWITCH-N	РАДИОКОДОВАЯ КЛАВИАТУРА KEYPAD
				
ТРОСОВЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ LOCK-MINI	ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК DH-LOCK	GSM-МОДУЛЬ	ВИДЕОДОМОФОН DOMO-7	АКСЕССУАРЫ
				 001



